

CATALOGUE 2025

SIGNALISATION & SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ROBALEX
SIGNALISATION

Chemin de Boissonnet 59
1010 Lausanne
+41 21 657 07 05
info@robalex-signalisation.ch

◇ Signaux pliants Triopan	1
◇ Lumineux.....	2-4
◇ Feux de chantier - Location & Vente.....	5
◇ Cônes de signalisation	6-7
◇ Balisages.....	8-10
◇ Bandes	11
◇ Marquages & mesures	12
◇ Tubes & supports	13
◇ Accessoires	14
◇ Signaux routiers OSR	15-16
◇ Plaques de rue	17
◇ Cadres pour signaux routiers.....	18-19
◇ Miroirs	20-21
◇ Balisages de route	22
◇ Radars & signaux lumineux	23
◇ Sécurisation d'accès & parking.....	24-25



Signaux pliants Triopan

Les signaux pliants TRIOPAN sont la solution de signalisation des zones dangereuses à court terme. Ils sont solides, montés rapidement et pliables grâce à un mécanisme à ressort, ce qui leur permet de prendre moins de place. Chaque signal pliant TRIOPAN est livré dans un étui de protection. Le signal pliant TRIOPAN est disponible dans différentes tailles: **40 / 60 / 70 / 90 et 110 cm**.

Vous pouvez choisir entre 3 versions de films rétro-réfléchissants :



N = Lumineux de jour



R1 = Réfléchissant



R2 = Fortement rétro-réfléchissant

Les qualités sont disponibles dans différentes couleurs. Les situations dans lesquelles nos solutions sont utilisables sont diverses: pompiers, polices, services de sécurité et de secours, constructions, industries ou communes – Les professionnels misent sur nos produits fiables.

Pour des informations techniques et détaillées :

[Catalogue Signaux pliants Triopan](#)

Triopan Fireball LED

Compacte • Socle magnétique • Fonctionne avec 6 piles AA • Montage sur Triopan sans adaptateur



Ø	Couleur	N° article
10 cm	Jaune	777.900
10 cm	Rouge	777.901
10 cm	Vert	777.902
10 cm	Bleu	777.903

Triopan Helios Master LED

4 modes • Avec interrupteur • Fonctionne avec 2 piles 4R25 • Montage sur Triopan sans adaptateur



Ø	Couleur	N° article
20 cm	Jaune	777.404
20 cm	Rouge	777.405
20 cm	Vert	777.406
20 cm	Bleu	777.407

Triopan Helios Blaze LED

Socle magnétique • Fonctionne avec 6 piles AA • Montage sur Triopan sans adaptateur



Ø	Couleur	N° article
20 cm	Jaune	777.807
20 cm	Rouge	777.808
20 cm	Vert	777.809
20 cm	Bleu	777.812

Star-Flash LED 610

Avec interrupteur • Fonctionne avec 2 piles 4R25 • Montage sur Triopan sans adaptateur



Ø	N° article
20 cm	130 523-51

Star-Flash LED 627-A rechargeable

Flash à défilement synchronisable via infrarouge • Rechargeable avec batterie lithium intégrée



Ø	N° article
20 cm	129 091-001-02
Bac de recharge et transport pour 4 flash	129 090-004-01



BakoLight LED GPS

Système de guidage jusqu'à 10 lampes synchronisées par GPS • Fonctionne avec 2 piles 4R25

Ø	N° article
20 cm	220 441-20



BakoNo S-LED câble

Système de guidage de 10 lampes synchronisées par câble • Alimentation par câble sur batterie 100-200AH

Ø	N° article
20 cm	120 911-1



Lampe de chantier solaire & usb-c

Avec accus rechargeable par panneau solaire ou par prise usb-c • Capteur crépusculaire automatique

Ø	N° article
10 cm	940004244



Lampe de chantier

Capteur crépusculaire automatique • Fonctionne avec 1 pile 4R25 • Adaptée aux chantiers/travaux

Ø	N° article
10 cm	760001965



Nitra LED

Capteur crépusculaire automatique • Fonctionne avec 2 pile 4R25 • Adaptée aux chantiers/travaux

Ø	N° article
10 cm	111 961-25



Lampe de chantier solaire à fixer sur balise

Avec accus rechargeable par panneau solaire • Capteur crépusculaire automatique • Sans batterie

Ø	N° article
10 cm	795172100



Bâton lumineux Triopan

Fonctionne avec 2 pile LR20

Longueur	Couleur	N° article
40 cm	Jaune	327.900
40 cm	Rouge	327.901



Bâton lumineux rechargeable

Base aimantée • Chargeur inclus • Lumière fixe ou clignotante

Longueur	Couleur	N° article
26 cm	Rouge	TBR/26
26 cm	Blanc	TBB/26
26 cm	Jaune	TBJ/26
40 cm	Rouge	TBR/40



Flash sur cône

Pour cône de 75cm ou 1m • Flash simple face à 4 LEDs • Fonctionne avec 4 piles 4R25

Ø	N° article
34 cm	130 323-1



Lampe EFLARE

Set complet avec 4 Flash, 4 plaques de bases et 4 pinces • Fonctionne avec 2 piles LR20

	LEDs	N° article
EN800G ATEX	36 Leds	EF50778
AT700	8 Leds	EF50821A



PowerFlare LED

Valise avec 6 lampes LED rechargeables • Aimantée • 9 fonctions différentes

Ø	Couleur	N° article
10 cm	Orange	A30073001
10 cm	Jaune	A30011801



Pile 4R25/6V pour lampe de chantier

	Capacité	N° article
Standard	7 Ah	155 051-1
Longue durée	50 Ah	155 056-1



Triflash LED R2

À installer à l'arrière ou sur le toit du véhicule • Fonctionne en 12/24V • Entièrement personnalisable

	Dimensions	N° article
	50 cm	253422
Avec support magnétique	50 cm	253905P

**Feux de chantier radar - LZA 500 LED**

Jeu de 2 têtes de feux de chantier tricolores avec retour radio et capteurs radars pour régulation du trafic

	Autonomie	N° article
Feux de chantier LZA 500 LED	500h - 700h selon la batterie	145 562-355
Batterie GEL 12V 200AH		6GEL165
Chargeur de batterie 6/12V		AEG LT20

**Feux de chantier - TTS**

Jeu de 2 têtes de feux de chantier tricolores avec décompte de temps • Très grande autonomie

	Autonomie	N° article
Feux de chantier TTS	jusqu'à 2 mois	TTS
Batterie GEL 12V 200AH		6GEL165
Chargeur de batterie 6/12V		AEG LT20

Location à la journée, semaine ou mois.

Frais de déplacement et d'installation obligatoire sur le chantier en supplément.

Installation solaire disponible en cas de location longue durée pour éviter tout changement de batterie.

ROBALEX

SIGNALISATION

WWW.ROBALEX-SIGNALISATION.CH



info@robalex-signalisation.ch



021 657 07 05





Cône Robalex non-réfléchissant

Avec 1/2 bandes blanches

Hauteur	Poids	N° article
30 cm	0.5 kg	B30B
35 cm	0.8 kg	B35B
50 cm	1.1 kg	BT50B
75 cm	3.1 kg	B75B



Cône Robalex R1

Avec 1/2 bandes réfléchissantes haute intensité scotchlite 3M R1

Hauteur	Poids	N° article
35 cm	0.8 kg	B35R
50 cm	1.9 kg	BL50R
75 cm	4.2 kg	BAT75R



Cône Robalex R2B

Avec 2 bandes réfléchissantes prismatique anti-pluie R2B

Hauteur	Poids	N° article
50 cm	1.9 kg	BL50P
75 cm	4.2 kg	BAT75P
75 cm	5 kg	BAT75P5



Cône orange entièrement réfléchissant R2A avec base noir

Avec surface entièrement réfléchissante R2A • Base noir en matière recyclé souple

Hauteur	Poids	N° article
50 cm	2.2 kg	C50R2A
75 cm	5.2 kg	C75R2A



Cône orange entièrement réfléchissant R2A

Avec surface entièrement réfléchissante R2A • En une seule pièce

Hauteur	Poids	N° article
50 cm	2.2 kg	321.009
75 cm	5 kg	321.052



Cône rouge entièrement réfléchissant R2A

Avec surface entièrement réfléchissante R2A • Base noir en matière recyclé rigide

Hauteur	Poids	N° article
50 cm	2.5 kg	071 110-6
75 cm	5 kg	071 120-6



Cône rétractable R1 LED

Avec 2 bandes réfléchissantes R1 • Avec lumière LED

Hauteur	Poids	N° article
50 cm	1.2 kg	338.381
75 cm	2 kg	338.382



Quick-Cône R2

Sac de 4 balises de signalisation rapide pliables réfléchissantes R2

Dimensions	Poids	N° article
50 x 15 x 12 cm	4.5 kg	05.1590HIP



Balise autorelevable Tornado-Flex R2

Double face • Avec poignée pour le transport • Disponible en plusieurs directions

Hauteur	N° article
75 cm	071 533-12
Socle orange pour Tornado-Flex	071 292-15



Balise de signalisation de sécurité R2

Double face • À base 60 x 60 mm • Disponible en plusieurs directions/formes

Dimensions	N° article
25 x 100 cm	070 236-234



Barrière de protection portefeuille R2

En PVC • Poids et dimensions pour un seul élément • Avec bandes réfléchissantes R2

Dimensions	Poids	N° article
133 x 103.5 x 3.5 cm	9.6 kg	2020534



Barrière de sécurité mobile R2

En PVC • Sur pied rotatif • Avec bandes réfléchissantes R2

Dimensions	Poids	N° article
220 x 0.55 x 110 cm	17 kg	202097



Barrière extensible autonome en aluminium R2

En aluminium léger • Avec bandes réfléchissantes R2

Dimensions ouverte	N° article
500 x 115 cm	322.194



Barrière de fouille pliable en aluminium R2

Dimensions	N° article
104 x 104 cm	795300100
124 x 124 cm	795301100



Barrière mobile VAUBAN

Dimensions	N° article
250 x 110 cm	760571000
125 x 110 cm (demi-barrière)	8884190028

Petit et grand pied de rechange pour barrière vauban disponible sur demande !



Séparateur de voie

À remplir d'eau/sable • Facilement empilable pour le stockage

Dimensions	Couleur	N° article
100 x 40 x 60 cm	Blanc	420000
100 x 40 x 60 cm	Rouge	420010



Bâche/barrière forestière

Pour la délimitation des zones à risques lors de travaux forestiers

	Dimensions	N° article
Non-réfléchissant	250 x 70 cm	311.748
R1	250 x 70 cm	326.450



Ruban de barrage rouge/blanc

Super résistant à la déchirure • Pour fermeture des zones à risques

	Longueur	N° article
	200 m	795081/200
	500 m	318.201
"Police Zone Interdite"	500 m	320.588
Renforcé	250 m	318.217



Ruban de guidage et barrage / Tête-de-cône

Adaptateur pour tous les types de cônes avec ruban de barrage rouge/blanc

Longueur max.	N° article
300 cm	322.698



Barrière en PVC extensible sur cône/Triopan

Longueur ouverte	N° article
215 cm	Barre-Cône



Sac de sable jaune lesté

Avec poignée pour le transport

Poids	N° article
15 kg	5FDIV50050



Latte de barrage rouge & blanc

	Longueur	N° article
N	3 m	760213800
N	4 m	760213900
R2	3 m	983005443
R2	4 m	983004133



Palette de signalisation de chantier R2

Avec manche en bois de 2 m • 1 face 2.02 & 1 face vert à bord blanc

Ø	N° article
60 cm	15.10R2 / S101633311



Stop-Stick

Usage réservé uniquement aux forces de l'ordre

	Longueur	N° article
Stop Stick - Élément seul	90 cm	S1002I
Eneveloppe Nylon		S2100I
Bobine de corde		S2200I
Stop Stick Kit complet (4 pièces+...)	90 cm	S3012IK



Sabot de blocage antivol véhicule

Entièrement en acier jaune • Usage réservé uniquement aux forces de l'ordre

Ø	N° article
Max. 11,5 pouces	LOCAR
12 - 20 pouces	LOCAM



Bandes d'avertissement

En polyéthylène • Résistant à la déchirure

Description	Dimensions	N° article
Attention câble	250 m x 80 mm	795075100
Câble TV	250 m x 80 mm	795076100
Câble Swisscom	250 m x 80 mm	795077100
Conduites d'eau	250 m x 80 mm	795078100
Conduites de gaz	250 m x 80 mm	795079100



Rouleau de bande réfléchissante blanche prédécoupée 3M

	Dimensions	N/rouleau	N° article
R1	300 mm x 50 mm	150 pièces	15841.0011/3210
R2	300 mm x 50 mm	150 pièces	19786.0013/3930



Rouleau de bande réfléchissante 3M R2

Flexible • Pour structure fixe

Dimensions	Couleur	N° article
50 m x 55 mm	Blanc	983-10 / 7100213255
50 m x 55 mm	Jaune	983-71 / 7100206466
50 m x 55 mm	Rouge	983-72 / 7100213254



Rouleau de bande réfléchissante rouge/blanche R2

Flexible • Pour structure fixe ou véhicule

Dimensions	N° article
50 m x 50 mm	210017
Set droite/gauche - 9 m x 141 mm	210018 AP



Bande de masquage autocollante orange/noir

Pour masquer un panneau sans abîmer le réfléchissement • Durée de vie jusqu'à 3 mois en extérieur

Dimensions	N° article
33 m x 50 mm	4695/50
33 m x 75 mm	4695/75
33 m x 100 mm	4695/100



Bandes de marquage au sol 3M

Film de marquage rétro réfléchissant • Amovible • Pour chantiers • Renforcé avec filet intégré

	Dimensions	Couleur	N° article
R1	100 m x 15 cm	Blanc	A 650 / 7000079893
R1	100 m x 15 cm	Jaune	A 651 / 7000033743
R1	100 m x 15 cm	Orange	A 654 / 7100010577



Apprêt couche de fond P50

Colle de fond pour toutes les bandes de marquage au sol 3M

Recommandé	Quantité	N° article
20 litres pour 5 bandes	20L	P50/20L



Appareil de pose de bande MTA II

Pour toutes les bandes de marquage au sol 3M

N° article
7100010721



Roue de mesure autonome

Avec barre de guidage rabattable • Avec sac de transport

Distance max.	N° article
Jusqu'à 10km	695134100



Craie de marquage grasse

Spécialement conçue pour le marquage sur route, asphalte ou béton

Dimensions	Couleur	N° article
150 x 20 x 20 mm	Jaune	WSR01
150 x 20 x 20 mm	Blanc	WSR02

Tube en acier zingué



Ø	Hauteur	N° article
42 mm	1.5 m	T42/1.5
42 mm	2 m	T42/2
60 mm	2 m	T60/2
60 mm	2.5 m	T60/2.5
60 mm	3 m	T60/3
60 mm	3.5 m	T60/3.5
60 mm	4 m	T60/4



Chevalet / Trépied de signalisation pliable

En acier zingué • Avec grille pour lestage

Ø	Hauteur totale	N° article
33 mm	198 cm	760212800



Support vertical pour latte de barrage

	N° article
3 Lattes	760211600
4 Lattes	7100010721



Socle rond en béton

Avec poignée pour facilité le transport

Poids	N° article
25 kg	88510
50 kg	88520



Socle pour balise

En matière recyclé • Très résistant à tous les chocs



Format	Poids	N° article
Carré	12 kg	KF80
Rectangulaire	28 kg	522.062



N° article	
Réduction "orange" Ø 42 mm	RED
Bride de fixation K1 Ø 42 mm	319.142
Support pour panneaux sur Triopan et cône	318.104
Support plat pour panneaux sur cône	795116100
Adaptateur pour fixer flash sur cône	081736-1
Adaptateur flexible pour fixer flash sur cône	329.637
Adaptateur pour lampe Eflare sur Triopan et cône	320.408
Adaptateur pvc pour chaîne sur cône	BALI-CONE
Adaptateur pour ruban & chaîne	318.708
Porte-Signaux simple Ø 33 mm	318.457
Porte-Signaux simple Ø 42 mm	318.463
Porte-Signaux double haut & bas Ø 42 mm	318.472
Porte-Signaux double face Ø 42 mm	318.464
Porte-Signaux pour latte de barrage	760220700
Porte-Signaux pour barrière vauban	152062 PAIRE

Signaux de danger, de prescription, de priorité, d'indication ou d'indication complémentaire, vous trouverez chez nous tous les signaux normés OSR.

Nous pouvons vous fournir dans tous les types de réfléchissement: R1, R2 et R3. Vous trouverez la liste complète des [signaux routiers ici](#).

Signaux triangulaires

Dimensions: 60, 90, 120, 150 cm (autres dimensions sur demande)



1.05 - Chaussée glissante



1.06 - Cassis



1.12 - Gravillon



1.14 - Travaux



1.30 - Autres dangers

Signaux ronds

Dimensions: 40, 60, 90, 120 cm (autres dimensions sur demande)



2.01 - Interdiction générale de circuler dans les deux sens



2.02 - Accès interdit



2.30 - Vitesse maximale



2.34 - Obstacle à contourner par la droite



2.50 - Interdiction de parker

Signaux rectangulaires et carrés

Dimensions: 35x35, 35x50, 50x50, 50x70, ... cm (autres dimensions sur demande)



2.59.1 - Signal de zone



3.01 - Stop



4.09 - Impasse



4.18 - Parcage avec disque de stationnement



4.29 - Début de localité sur route secondaire

Signaux indicateurs

Dimensions: 100x25, 100x45, 130x25, 160x30, 190x30, ... cm (autres dimensions sur demande)



4.33 - Indicateur de direction pour routes secondaires



4.34 - Indicateur de direction pour déviation



4.34.1 - Indicateur de direction pour déviation sans mention de lieu de destination



4.49 - Indicateur de direction «Entreprise»

Plaques signalétiques pour l'identification des rues et la numérotation des bâtiments ou immeubles.

Proposées en différents matériaux : fonte d'aluminium, aluminium ou profilés en aluminium...

En fonte d'aluminium



Les plaques en fonte d'aluminium offrent une bordure et des inscriptions en relief.

Les textes peuvent être droits ou avec empattements, et les angles sont disponibles droits ou échancrés.

La couleur de fond est personnalisable selon RAL souhaité, et plusieurs dimensions sont disponibles.

Le système de fixation peut inclure des trous aux angles, au centre, bride latérale ou bride centrale.

En tôle d'aluminium 2mm réfléchissant



Les plaques en tôles d'aluminium 2mm offrent du texte entièrement personnalisable sur mesure, angle droits, réfléchissement R1 ou R2.

La couleur de fond est personnalisable selon RAL souhaité, et plusieurs dimensions sont disponibles.


Le système de fixation peut inclure des trous aux angles, au centre, bride latérale ou bride centrale.

Qu'ils soient standards ou sur mesure, vous trouverez chez nous tous les cadres que vous pourriez avoir besoin.


N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos demandes !

Exemples de cadres


Dimensions selon les standards ou sur demande.




Cadre triangulaire à
2 rails Jordahl




Cadre octogonal à
1 rail Jordahl



Cadre rectangulaire à
2 rails Jordahl



Cadre combiné à manchon



Cadre à fer plat

Tube en acier zingué pour signaux routiers

Autres dimensions disponible sur demande !



Ø	Longueur	N° article
60 mm	2.5 m	T60/2.5
60 mm	3 m	T60/3
60 mm	3.5 m	T60/3.5
60 mm	4 m	T60/4
76 mm	3 m	T76/3
76 mm	3.5 m	T76/3.5
76 mm	4 m	T76/4



Socle en béton préfabriqué

Avec douille et boulon de serrage • Autres dimensions disponible sur demande !

Ø	Poids	N° article
60 mm	50 kg	151700



Socle en acier, forme étoilé

Avec douille et boulon de serrage • À bétonner et/ou compacter avec du tout venant

Ø	Poids	N° article
60 mm	4.9 kg	250179
76 mm	5.4 kg	250180



Douille de sol en acier zingué

Avec boulon de serrage • À bétonner

Ø	Longueur	N° article
60 mm	50 cm	DS60/50
76 mm	50 cm	DS76/50
89 mm	50 cm	DS89/50



Anneau joint d'isolation en pvc souple

Ø	N° article
60 mm	83650
76 mm	83651
89 mm	83652
Sur mesure	



Bride de fixation pour cadre à rails

Avec boulon de serrage • À bétonner

Ø	N° article
60 mm	BR60
76 mm	BR76
89 mm	BR89
À bande	BRT



Connexion de tube - Rohr-Clip

Remplacer des tubes cassés simplement grâce aux connexions Rohr-Clip, sans changer les fondations

Ø	N° article
60 mm	Rohr-Clip60
76 mm	Rohr-Clip76



Miroir routier inox, antigivre et antibuée

Film en inox • Cadre réfléchissant rouge/blanc • Distance de vue d'environ 5 jusqu'à 22 m

Dimensions	N° article
Ø 60 cm	TM B INOX 60
Ø 80 cm	TM B INOX 80
60 x 40 cm	TM B INOX 60x40
80 x 60 cm	TM B INOX 80x60



Miroir routier

Film en alu • Cadre réfléchissant rouge/blanc • Distance de vue d'environ 5 jusqu'à 22 m

Dimensions	N° article
Ø 60 cm	TM AC 60
Ø 80 cm	TM AC 80
60 x 40 cm	TM AC 60x40
80 x 60 cm	TM AC 80x60
100 x 80 cm	TM AC 100x80
120 x 100 cm	TM AC 120x100



Miroir routier chauffant

Film en alu • Cadre réfléchissant rouge/blanc • Distance de vue d'environ 5 jusqu'à 22 m • Chauffage intégré

Dimensions	N° article
Ø 60 cm	TM H AC 60
Ø 80 cm	TM H AC 80
60 x 40 cm	TM H AC 60x40
80 x 60 cm	TM H AC 80x60
100 x 80 cm	TM H AC 100x80
120 x 100 cm	TM H AC 120x100



Miroir routier "JURA" antigivre avec cadre en bois traité

Film en inox • Cadre eco-responsable en bois de mélèze traité extrêmement durable avec bande réfléchissante

Dimensions	N° article
60 x 45 cm	SO 4608-JURA AG
80 x 60 cm	SO 6808-JURA AG
100 x 80 cm	SO 81008-JURA AG



Miroir routier Trixi acrylique

Pour sécurisée les angles morts • Distance de vue d'environ 1 jusqu'à 7 m

Dimensions	N° article
Ø 35 cm	TRIXI 35
Ø 50 cm	TRIXI 50

Miroir d'observation

Pour une bonne vision globale dans de grand espace • Disponible en 360° / 180° / 90°



Dimensions	N° article
Ø 50 cm	BM 50-3
Ø 60 cm	BM 60-3
Ø 80 cm	BM 80-3
Ø 90 cm	BM 90-3
Ø 100 cm	BM 100-3
Ø 125 cm	BM 125-3

Miroir d'inspection

Avec ou sans lumière LED • Résistant aux chocs • Avec bras télescopique en aluminium de 40 à 110 cm




Dimensions	N° article
Ø 25 cm	IS 25
Ø 35 cm	IS 35
40 x 20 cm	IS 40x20
Ø 25 cm avec LED	IS-L 25
Ø 35 cm avec LED	IS-L 35
40 x 20 cm avec LED	IS-L 40x20



Borne îlot « Abeille »

Avec bandes jaunes réfléchissantes R2 / R3 • Avec ou sans ouverture pour tube Ø 60 mm

	Ø	Hauteur	N° article
PVC	20 cm	77 cm	5467
Acier	18 cm	63 cm	13763
Autres dimensions sur demande			



Balise de bord de route

Forme triangulaire ou ronde • Catadioptré rectangulaire, carré ou rond • Avec ou sans socle

Format	Hauteur	N° article
Triangulaire - réflecteurs kammer	120 cm	4936
Rond - réflecteurs kammer	120 cm	5456
Autres dimensions sur demande		



Piquet à neige

Avec ou sans bande réfléchissante sur demande • Avec bouchon-capuchon noir

	Ø	Hauteur	N° article
Orange	49 mm	2 m	49200
Bleu	49 mm	2 m	149200
Autres couleurs et dimensions sur demande			



Douille de sol pour piquet à neige

	Ø	Hauteur	N° article
PVC - automatique	49 mm	30 cm	819022
Acier	49 mm	30 cm	35020
Autres dimensions sur demande			



Balise de guidage autoroutière articulée R2

Forme rectangulaire • Pour guidage bi-directionnel • Fixation avec couvercle à visser ou étanche

N° article
Sur demande



Radars pédagogiques

Garantie 2 ans • Leds hautes intensités • Alimentation solaire, 230V ou sur éclairage public • IP65

	N° article
Solaire	159952S
230V	159952EP
Option pour relevé des statistiques disponible sur demande	



Feux de signalisation

Garantie 2 ans • Leds hautes intensités • Alimentation solaire, 12/24V ou 230V • IP65

	N° article
Bicolore	160875
Tricolore	160983C
Options avec boîtier de commande, panneau solaire, ect..	



Triflash

Garantie 2 ans • Leds hautes intensités • Alimentation solaire, 12/24V ou 230V • IP65

	N° article
OSR 1.23 - 90cm - R2	TF90/1.23/R2
Options avec boîtier de commande, panneau solaire, ect..	



Signal dynamique personnalisable

Garantie 2 ans • Leds hautes intensités • Alimentation solaire, 12/24V ou 230V • IP65 • Personnalisable

	N° article
OSR 2.30 - 70x70cm	142253
Options avec alternat entre deux symboles, panneau solaire, horloge de programmation, ect..	



Pole Cone autorelevable à mémoire de forme

Avec bandes réfléchissantes R2 • Filetage extérieur souple de 24 mm • Intérieur renforcé • Ancrage à vis

	Ø	Hauteur	N° article
Noir / Jaune	80 mm	800 mm	PC-N/J-80/800TRA
Gris / Blanc	80 mm	800 mm	PC-G/B-80/800TRA

Plusieurs autres couleurs, diamètres et hauteurs disponible...



Potelet autorelevable rigide à mémoire de forme

Potelet autorelevable • Avec bande réfléchissante R2 • Crochets pour chaîne en option

	Ø	Hauteur	N° article
Noir	80 mm	810 mm	ABLENTT80
Noir	100 mm	810 mm	AFLEX100



PotFlex

Potelet flexible • Avec bandes réfléchissantes R2 • Installation facile à cheviller

	Ø	Hauteur	N° article
Orange	80 mm	100 cm	PotFlexR2/O
Noir	80 mm	100 cm	PotFlexR2/N



Barrière de parking et passage rabattable

En acier galvanisé renforcé • Avec bande réfléchissante • À cheviller/bétonner • Serrure à clé ou triangulaire

	Dimensions	Hauteur	N° article
Galvanisé	70 x 70 mm	90 cm	470UZ
Galvanisé avec arceaux	70 x 70 x 70 mm	90 cm	471UZ
Rouge/blanc	70 x 70 mm	90 cm	471UZB
Rouge/blanc avec arceaux	70 x 70 x 70 mm	90 cm	470UZB



Barrière arceau pour piéton

En acier galvanisé renforcé • Avec bande réfléchissante • À cheviller/bétonner

	Largeur	Hauteur	N° article
Galvanisé	100 cm	100 cm	465_62
Galvanisé	200 cm	100 cm	465_64
Rouge/blanc	100 cm	100 cm	465_62B
Rouge/blanc	200 cm	100 cm	465_64B



Barrière-porte pivotante

En acier galvanisé renforcé • À cheiller/bétonner • Verrouillage par cadenas ou serrure clé

Largeur	Hauteur	N° article
Dès 1.5 mètres	95 cm	4013_15VB
Plusieurs autres largeurs/couleurs disponibles...		



Barrière de limitation de hauteur pivotante

En acier galvanisé renforcé • Hauteur réglable • À cheiller/bétonner • Verrouillage par cadenas/serrure clé

Largeur	Hauteur	N° article
Dès 2 mètres	réglable	417_201VBP
Plusieurs autres largeurs disponibles...		



Limiteur de hauteur pour entrée parking

En aluminium • Avec bandes réfléchissantes • Inclus deux chaînes de 2 m • Rouge/blanc

Largeur	Hauteur	N° article
Dès 2 mètres	10 cm	302.31.200
Plusieurs autres largeurs disponibles...		



Ralentisseur

Avec réflecteurs jaune/blanc • En matière recyclé extrêmement résistant • Pour route ou parking

	Dimensions	Vitesse max.	N° article
Noir	500 x 430 x 60 mm	10 km/h	070 357-1
Jaune	500 x 430 x 60 mm	10 km/h	070 357-2
Pièce de fin	215 x 430 x 60 mm	10 km/h	070 357-3
Noir	500 x 430 x 50 mm	20 km/h	070 357-11
Jaune	500 x 430 x 50 mm	20 km/h	070 357-12
Pièce de fin	500 x 430 x 50 mm	20 km/h	070 357-13



Borne de séparation et de guidage pour parking

Avec réflecteurs rouge • En PVC • À cheiller

	Dimensions	N° article
Blanc	117 x 15 x 0.5 cm	412202SW
Jaune	117 x 15 x 0.5 cm	412202SO

Vous ne trouvez pas votre article ?

Contactez-nous !

**Nous vous aiderons à trouver une
solution adaptée à vos besoins !**

Robalex Signalisation Sàrl

Chemin de Boissonnet 59
1010 Lausanne

Tél. +41 21 657 07 05

info@robalex-signalisation.ch
www.robalex-signalisation.ch